

TERAZ VIAC SILY POD KAPOTOU.

D-MAX S 2,2 L MOTOROM RASTIE SO SVOJIMI ÚLOHAMI.

2.2



LITER



ISUZU D-MAX je viac než len pick-up – je to nástroj pre všetkých, ktorí každý deň očakávajú výkon a musia sa na svoje vozidlo spoľahnúť, či už pri práci, v každodennom komunálnom živote alebo mimo spevnených ciest. S novým motorom s objemom 2,2 l si D-MAX poradí so všetkými úlohami a ponúka presne to, na čom záleží: spoľahlivosť, výkonnosť a praktickosť.

VYROBENÉ PRE KAŽDÝ TERÉN

Hĺbka brodu až 800 mm, svetlá výška 240 mm, zapínateľný pohon všetkých kolies a uzávera diferenciálu* ťa suverénne prevedú akýmkoľvek terénom. 30,5° vpredu, 24,2° vzadu – prekážky? Žiaden problém. Či už v lese, na stavenisku, v teréne alebo v meste: D-MAX je ako doma všade. Silný v stúpaniach, stabilný na každom povrchu – sériovo navrhnutý pre náročné nasadenie.



Z 1,91 t P 1,45 t
ZAŤAŽENIE NÁPRAV

100 KG
NOSNOSŤ STRECHY

MAX
MAX 1,1 t
UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE

MAX 3,5 t
PRIPOJENÉ ZAŤAŽENIE

* v závislosti od modelu

VARIANTY KABÍN



SINGLE CAB



SPACE CAB



DOUBLE CAB

OD PROFESIONÁLOV PRE PROFESIONÁLOV

Model D-MAX, navrhnutý pre náročné pracovné úlohy, preukazuje svoje prednosti pri preprave ťažkého materiálu, náradia alebo strojov. S užitočnou hmotnosťou až 1,1 tony, ťažnou silou až 3,5 tony a priestrannou ložnou plochou ponúka dostatočnú kapacitu pre každodennú prácu



BEZPEČNE NA CESTÁCH



Model D-MAX ponúka vysokú úroveň bezpečnosti. Moderné asistenčné systémy pomáhajú včas rozpoznať situácie a primerane na ne reagovať – či už v cestnej premávke, alebo pri každodennej práci. Vďaka tomu si aj pri náročných manévroch a meniacich sa podmienkach zachováte prehľad a budete na ceste v bezpečí.

KOMFORT A FUNKČNOSŤ





Od parkovania až po dokonalú polohu sedadla: D-MAX ponúka viac komfortu, väčšiu kontrolu a vyššiu bezpečnosť – presne tam, kde to potrebuješ.

Apple Car Play &
Android Auto

L





KABÍNY

SINGLE CAB
SPACE CAB
DOUBLE CAB

PREVODOVKA

2WD 6-stupňová manuálna prevodovka (len s kabínou Single Cab)
2WD 8-stupňová automatická prevodovka
4WD 6-stupňová manuálna prevodovka
4WD 8-stupňová automatická prevodovka



Mriežka chladiča v novom dizajne



HLAVNÉ PREDNOSTI

- Uzamykateľné zadné veko (korby, len Space Cab a Double Cab)
- Adaptívny tempomat s asistentom v kolóne (iba automatická)
- Obmedzovač rýchlosti (nastaviteľný 70–180 km/h)
- Zadná parkovacia kamera
- Infotainment systém USB-C/AUX s 8" displejom, DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™ *
- Multiinformačný displej 4,2"
- Bedrová opierka, nastaviteľná
- Elektrický posilňovač riadenia
- Dažďový senzor
- Svetelný senzor s automatickým prepínaním diaľkových svetiel
- Stredový airbag medzi prednými sedadlami (Double Cab)
- Kolenný airbag
- Rough Terrain Mode (režim do náročného terénu, len 4WD)
- NOVÉ: Monitorovanie pozornosti vodiča DMS

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® a Siri sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Android, Android Auto™ a Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC.

LS





KABÍNY

SPACE CAB
DOUBLE CAB

PREVODOVKA

4WD 6-stupňová manuálna prevodovka
4WD 8-stupňová automatická prevodovka



Parkovacie senzory vzadu



Čalúnenie látka High Grade

HLAVNÉ PREDNOSTI NAVYŠE OPROTI VERZII L

- Zliatinové disky
- Nárazníky vpredu a vzadu vo farbe karosérie
- Vonkajšie spätné zrkadlá: elektricky sklopné
- Vonkajšie spätné zrkadlá: s integrovanými smerovkami
- Halogénové hmlové svetlomety
- Vyhrievanie predných sedadiel
- Parkovacie senzory vzadu
- Uzávierka diferenciálu, elektricky prepínateľná

LSE





KABÍNY

SPACE CAB
DOUBLE CAB

PREVODOVKA

4WD 6-stupňová manuálna prevodovka
4WD 8-stupňová automatická prevodovka



Bi-LED svetlomety



Čalúnenie z kože a prémiovej syntetickej kože

HLAVNÉ PREDNOSTI NAVYŠE OPROTI VERZII LS

- Bočné nášľapy: strieborné
- Bezkľúčový prístup a štartovanie
- Automatické zamknutie vozidla po opustení
- 2-zónová automatická klimatizácia
- Výduchy ventilácie pre zadných pasažierov (len Double Cab)
- Bi-LED svetlomety
- LED denné svietenie
- LED predné hmlové svetlá
- LED zadné svetlá
- Čierne čalúnenie stropu
- Čalúnenie z kože a prémiovej syntetickej kože
- 6 reproduktorov
- Multiinformačný displej 7"
- Alarm proti krádeži

V-CROSS





KABÍNY

SPACE CAB
DOUBLE CAB

PREVODOVKA

4WD 6-stupňová manuálna prevodovka
4WD 8-stupňová automatická prevodovka



Infotainment systém s 9" displejom



360° kamerový systém SRVM

HLAVNÉ PREDNOSTI NAVYŠE OPROTI VERZII LSE

- Dizajnová sada V-CROSS v tmavo šedej metalíze sa skladá z lemov blatníkov, predného difúzora a zadných líšt
- Bočné nášľapy: Very Dark Gray metallic
- Mriežka chladiča, zrkadlá a kľučky dverí v sivej metalíze
- Tónované zadné bočné okná a zadné okno
- Povrchová úprava ložnej plochy
- 8 reproduktorov (Double Cab)
- Infotainment systém USB-C mit s 9" displejom, DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™ *
- Automatická regulácia sklonu svetlometov
- Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavením
- Osvetlené zrkadlá vodiča a spolujazdca
- NOVÉ: 360° kamerový systém SRVM

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® a Siri sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Android, Android Auto™ a Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC.

FARBY



NOVÉ
INISHMORE GREEN
(METALÍZA)





NAMIBU ORANGE
(PERLEŤOVÁ)



RED SPINEL
(PERLEŤOVÁ)



BIARRITZ BLUE
(METALÍZA)



DOLOMITE WHITE PEARL*
(PERLEŤOVÁ)



SPLASH WHITE



MERCURY SILVER
(METALÍZA)

* Dostupné len pre výbavovú verziu V-CROSS.



KINABALU GRAY
(METALÍZA)



OBSIDIAN GRAY
(PERLEŤOVÁ)



ONYX BLACK
(PERLEŤOVÁ)

12-ročná záruka proti prehrdzaveniu karosérie (z vnútornej strany smerom von). Metalické a mica lakovanie sú dostupné za príplatok.

ASISTENČNÉ A BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY



REŽIM NEROVNÉHO TERÉNU*

Nový jazdný režim zlepšuje trakciu v náročnom teréne a optimalizuje výkon vozidla prostredníctvom presných zásahov do riadenia bŕzd a motora



AUTONÓMNE NÚDZOVÉ BRZDENIE

Ak sa vám na ceste vyskytnú prekážky, budete varovaní nielen zvukovým signálom a správou na displeji, ale aj automatickým brzdením, aby sa v najhoršom prípade minimalizovala kolízia.



ASISTENT NÚDZOVÉHO BRZDENIA

Asistent núdzového brzdenia vás informuje o prekážkach pomocou akustického signálu a na displeji. Ak je zrážka nevyhnutná, automatické núdzové brzdenie zníži intenzitu nárazu.



VAROVANIE O PREMÁVKE ZA VAMI

S týmto výstražným systémom sledujete aj oblasti, ktoré sú pri opúšťaní parkovacieho miesta ťažko viditeľné. Profitujete z ešte väčšej bezpečnosti, a to aj v zložitých situáciách.



INTELIGENTNÝ ASISTENT V KOLÓNACH**

Adaptívna kontrola rýchlosti uľahčuje jazdu na dlhších trasách, ako sú diaľnice a rýchlostné cesty. Rozpoznáva vozidlá vpredu a pomáha udržať bezpečný odstup.



ASISTENT UDRŽIAVANIA V JAZDNOM PRUHU

Asistent udržiavania v jazdnom pruhu vám pomôže zabrániť zrážkam. Ak systém zistí, že pri zmene jazdného pruhu existuje riziko zrážky, zasahuje do riadenia a zabráni zmene jazdného pruhu.



MONITOROVANIE MŔTVEHO UHLA

Asistent mŕtveho uhla vám poskytuje pomoc pri zmene jazdného pruhu pri sledovaní bočných úsekov. Systém vás včas varuje pomocou displeja vo vonkajších spätných zrkadlách.



PREDNÝ A ZADNÝ PARKOVACÍ ASISTENT

Parkovací asistent vás podporuje pri manévrovaní a parkovaní s vozidlom D-MAX. Ultrazvukové senzory včas rozpoznajú prekážky a informujú vás o vzdialenosti, aby ste mohli bezpečne manévrovať.



ROZPOZNÁVANIE ZNAČIEK S OBMEDZOVAČOM RÝCHLOSTI

Rozpoznávajte dopravné značky a vyhnite sa prekročeniu rýchlosti - rozpoznávanie dopravných značiek s obmedzovačom rýchlosti vás podporuje skenovaním dopravných značiek a v prípade potreby automaticky upravuje rýchlosť.



KONTROLA TRAKCIE

Kontrola trakcie pomáha zabezpečiť, aby vozidlo mohlo kontrolovane zrýchľovať aj na klzkom alebo nerovnom povrchu bez toho, aby sa kolesá pretáčali.

* len s pohonom 4WD, ** len s automatickou prevodovkou



Medzi prácou a výletom do prírody je často len krôčik – s vozidlom ISUZU D-MAX budete na ceste v bezpečí a dorazíte na miesto oddýchnutí.

VÝBAVY

INTERIÉR	L	LS	LSE	V-CROSS
Odkladacia priehradka na palubnej doske	•	•	•	•
Odkladacia priehradka v stredovej konzole	•	•	•	•
Predná lakťová opierka s priehradkou	–	•	•	•
Držiaky nápojov v palubnej doske, stredovej konzole a dverách	•	•	•	•
Podlaha interiéru: vinyl	•	–	–	–
Podlaha interiéru: koberec	–	•	•	•
Funkcia „follow-me-home" (oneskorené zhasnutie svetlometov)	•	•	•	•
Spodná uzamykateľná schránka pred spolujazdcom	•	•	•	•
Horná odkladacia schránka pred spolujazdcom	•	•	•	•
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavením	–	–	–	•
Predné čítacie lampičky so stropnou konzolou vrátane priehradky na okuliare	•	•	•	•
Háčik na odevy vzadu na držadle (Double Cab)	•	•	•	•
Integrované opierky hlavy: vpredu	•	–	–	–
Zadné opierky hlavy výškovo nastaviteľné (len Double Cab)	•	•	•	•
Predné opierky hlavy výškovo nastaviteľné	–	•	•	•
Radenie: urethan	•	•	–	–
Radenie: koža s hliníkovým dekorom	–	–	•	•
Slnečná clona: so zrkadlom (vodič aj spolujazdec)	–	–	•	–
Slnečná clona: so zrkadlom, podsvietená (vodič aj spolujazdec)	–	–	–	•
Predné sedadlá: so zlepšeným bočným vedením	–	•	•	•
Predné sedadlá (vodič): výškovo nastaviteľné	•	•	•	•
Predné sedadlá (vodič): elektricky nastaviteľné	–	–	•	•
Zadné sedadlá: delený sedák 60:40	•	•	•	•
Vyhrievanie predných sedadiel	–	•	•	•
Čalúnenie: koža *	–	–	•	•
Čalúnenie: látka Base	•	–	–	–
Čalúnenie: látka High Grade	–	•	–	–

* koža a prémiová syntetická koža

EXTERIEUR	L	LS	LSE	V-CROSS
Vonkajšie spätné zrkadlá: elektricky sklopné	–	•	•	•
Vonkajšie spätné zrkadlá: vyhrievané a elektricky nastaviteľné	•	•	•	•
Vonkajšie spätné zrkadlá: čierne	•	–	–	–
Vonkajšie spätné zrkadlá: v farbe karosérie	–	•	–	–
Vonkajšie spätné zrkadlá: chrómované	–	–	•	–
Vonkajšie spätné zrkadlá: Very Dark Gray metallic	–	–	–	•
Vonkajšie spätné zrkadlá: s integrovanými smerovkami	–	•	•	•
Čelné sklo s infračervenou ochranou	•	•	•	•
Uzamykateľné zadné veko (korby, len Space Cab a Double Cab)	–	•	•	•
Madlo zadného veka: čierne	•	–	–	–
Madlo zadného veka: Titanium Silver	–	•	–	–
Madlo zadného veka: chrómované	–	–	•	–
Madlo zadného veka: Very Dark Gray metallic	–	–	–	•
Maska chladiča: čierny plast / Dark Gray	•	–	–	–
Maska chladiča: čierny plast / Med. Gray metallic (mat)	–	•	–	–
Maska chladiča: chróm / Dark Gray metallic	–	–	•	–
Maska chladiča: Very Dark Gray metallic / čierny chróm	–	–	–	•
Ložná plocha: Upevňovacie háky vo vnútri (len Space Cab a Double Cab)	•	•	•	•
Ložná plocha: Upevňovacie háky vonku (len Single Cab)	•	–	–	–
Nárazníky vpredu a vzadu: vo farbe karosérie	–	•	•	•
Bočné nášľapy: strieborné	–	–	•	–
Bočné nášľapy: Very Dark Gray metallic	–	–	–	•

VÝBAVY

FUNKCIE	L	LS	LSE	V-CROSS
Vyklápacie zadné okná (Space Cab)	•	•	•	•
Bi-LED svetlomety	–	–	•	•
Automatická regulácia sklonu svetlometov	–	–	–	•
LED denné svietenie	–	–	•	•
LED zadné svetlá	–	–	•	•
Elektrické okná vzadu (len Double Cab)	•	•	•	•
Elektrické okná vpredu (automatická funkcia na strane vodiča, ochrana proti pricviknutiu)	•	•	•	•
Elektrický posilňovač riadenia	•	•	•	•
Obmedzovač rýchlosti (nastaviteľný 70–180 km/h)	•	•	•	•
Klimatizácia: manuálna	•	•	–	–
2-zónová automatická klimatizácia	–	–	•	•
2 reproduktory (predné dvere)	•	–	–	–
Predpríprava pre zadné reproduktory (Double Cab)	•	–	–	–
4 reproduktory: predné dvere, výškové reproduktory (Space Cab)	–	•	–	–
4 reproduktory: predné/zadné dvere (Double Cab)	–	•	–	–
6 reproduktorov: predné/zadné dvere, výškové (Double Cab)	–	–	•	–
6 reproduktorov: predné dvere, výškové reproduktory a strop (Space Cab)	–	–	•	•
8 reproduktorov: predné/zadné dvere, výškové reproduktory, strop (Double Cab)	–	–	–	•
Bedrová opierka vodiča, manuálna (Single Cab; Space Cab)	•	•	–	–
Bedrová opierka vodiča, elektrická (Double Cab; Space Cab od LSE)	•	•	•	•
Multifunkčný volant: urethan	•	•	–	–
Multifunkčný volant: koža	–	–	•	•
Volant výškovo aj pozdĺžne nastaviteľný	•	•	•	•
Svetelný senzor s automatickým prepínaním diaľkových svetiel	•	•	•	•
Výduchy ventilácie pre zadných pasažierov (len Double Cab)	–	–	•	•
Multiinformačný displej 4,2" (10,7 cm)	•	•	–	–
Multiinformačný displej 7" (17,8 cm)	–	–	•	•
Peľový filter	•	•	•	•
Dažďový senzor	•	•	•	•
Start-stop systém	•	•	•	•

FUNKCIE	L	LS	LSE	V-CROSS
Infotainment systém USB-C/AUX s 8" displejom (20,3 cm), DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, Wi-Fi*	•	•	•	–
Infotainment systém USB-C/AUX s 9" displejom (22,9 cm), DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, Wi-Fi*	–	–	–	•
Zadná parkovacia kamera	•	•	•	•
360° kamerový systém SRVM	–	–	–	•
Monitorovanie pozornosti vodiča DMS	•	•	•	•
Rough Terrain Mode (režim do náročného terénu, len 4WD)	•	•	•	•
Bezkľúčový prístup a štartovanie (PESS)	–	–	•	•
Adaptívny tempomat s asistentom v kolóne (iba automatická)	•	•	•	•
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	•	•	•	•
12V zásuvka v odkladacej schránke	•	•	•	•

BEZPEČNOSŤ	L	LS	LSE	V-CROSS
Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca vypínateľný	•	•	•	•
Hlavové airbagy	•	•	•	•
Kolenný airbag (vodič)	•	•	•	•
Bočné airbagy vpredu	•	•	•	•
Stredový airbag (medzi prednými sedadlami, strana vodiča; Space Cab)	–	–	•	•
Stredový airbag (medzi prednými sedadlami, strana vodiča; Double Cab)	•	•	•	•
Stabilizácia prívesu	•	•	•	•
Automatické zamknutie vozidla po opustení	–	–	•	•
Asistent rozjazdu do kopca HSA a asistent zjazdu z kopca HDC	•	•	•	•
Brzdový asistent	•	•	•	•
Alarm proti krádeži	–	–	•	•
Tretie brzdové svetlo	•	•	•	•
Parkovacie senzory vzadu	–	•	–	–
Parkovacie senzory vpredu aj vzadu	–	–	•	•
Emergency Stop Signal (výstražné blikanie pri prudkom brzdení)	•	•	•	•
Núdzové volanie E-Call	•	•	•	•

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® a Siri sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Android, Android Auto™ a Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC.

VÝBAVY

BEZPEČNOSŤ	L	LS	LSE	V-CROSS
Ochrana proti nechcenej akcelerácii (iba automatická)	•	•	•	•
Asistent pozornosti vodiča	•	•	•	•
Detská poistka v zadných dverách (Double Cab)	•	•	•	•
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (Double Cab)	•	•	•	•
Multikolízna brzda a núdzový brzdový asistent	•	•	•	•
LED predné hmlové svetlá	–	–	•	•
Hmlové svetlá: halogénové	–	•	–	–
Asistent udržania jazdného pruhu (pasívny + aktívny)	•	•	•	•
Stabilizačný systém ESC, vypínateľný	•	•	•	•
Ochrana proti poraneniu krčnej chrbtice	•	•	•	•
Asistent mŕtveho uhla (L, LS len Double Cab)	•	•	•	•
Protipreklzový systém TCS, vypínateľný	•	•	•	•
Rozpoznávanie dopravných značiek s inteligentným obmedzovačom rýchlosti	•	•	•	•
Plnohodnotné rezervné koleso	•	•	•	•
Varovanie pred vozidlami prichádzajúcimi zboku zozadu (akustické; L, LS len Double Cab)	•	•	•	•
Asistent odbočovania	•	•	•	•
Kontrola tlaku v pneumatikách	•	•	•	•

TYP VOZIDLA

TYP VOZIDLA	
Trieda	Vozidlo na prepravu nákladu do 3,5 t / N1, N1G
Karosárske vyhotovenie	BE + BA

MOTOR

MOTOR	
Typ	Vznetový motor Common-Rail s turbodúchadlom a medzichladičom stlačeného vzduchu
Objem valcov	2164 cm³
Vŕtanie × zdvih	83 × 100 mm
Kompresný pomer	15,9 : 1
Výkon	120 kW pri 3 600 ot./min
Krútiaci moment	400 Nm pri 1 600 – 2 400 ot./min
Nasávací systém	Vysoko účinné turbodúchadlo VGS s elektrickým ovládaním
Výfukový systém	Oxidačný katalyzátor, filter pevných častíc, chladená recirkulácia spalín, vstrekovanie močoviny, SCR redukčný katalyzátor
Palivová sústava	Elektronické vysokotlakové vstrekovanie Common-Rail
Úroveň emisií	Modelový rok 2026: Euro 6e-bis – EB

PREVODOVKA

	SINGLE CAB 2WD / 4WD MANUÁLNA	SINGLE CAB 2WD / 4WD AUTOMATICKÁ	SPACE CAB 4WD MANUÁLNA	SPACE CAB 4WD AUTOMATICKÁ	DOUBLE CAB 4WD MANUÁLNA	DOUBLE CAB 4WD AUTOMATICKÁ
1. rýchlostný stupeň	4.508	4.903	4.508	4.903	4.508	4.903
2. rýchlostný stupeň	2.449	3.120	2.449	3.120	2.449	3.120
3. rýchlostný stupeň	1.474	2.166	1.474	2.166	1.474	2.166
4. rýchlostný stupeň	1.000	1.597	1.000	1.597	1.000	1.597
5. rýchlostný stupeň	0.724	1.312	0.724	1.312	0.724	1.312
6. rýchlostný stupeň	0.578	1.000	0.578	1.000	0.578	1.000
7. rýchlostný stupeň	–	0.776	–	0.776	–	0.776
8. rýchlostný stupeň	–	0.651	–	0.651	–	0.651
Prevodový pomer: spiatočka	4.193	4.050	4.193	4.050	4.193	4.050
Prevodový pomer: diferenciál zadnej nápravy	3.909	3.416	4.100	3.583	4.100	3.583
Maximálna rýchlosť (km/h)	180	180	180	180	180	180
Redukcia do terénu (4WD)	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482
Uzávierka diferenciálu, elektricky prepínateľná (od LS)	–	–	•	•	•	•

PNEUMATIKY

	SINGLE CAB L	SPACE CAB L	SPACE CAB LS	SPACE CAB LSE	DOUBLE CAB L	DOUBLE CAB LS	DOUBLE CAB LSE	DOUBLE CAB V-CROSS
Pneumatiky	205R16C	265/60R18			265/60R18			
Kolesá	6.5Jx16 – ET 41	7,5J x 18 – ET 33			7,5J x 18 – ET 33			
Ráfiky	Oceľ	Oceľ	Ľahký kov		Oceľ	Ľahký kov		



L



LS



LSE



V-CROSS

OFFROAD EIGENSCHAFTEN

	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Nájazdový uhol vpredu (°)	29	30.5	30.5
Nájazdový uhol vzadu (°)	22,5	24,2	24,2
Svetlá výška medzi nápravami (mm)	230	250	250
Svetlá výška pod prednou nápravou (mm)	257	277	277
Svetlá výška pod zadným diferenciálom (mm)	220	240	240
Prechodový uhol vpredu/vzadu (°)	20,9	22,9	22,9
Maximálny bočný náklon (°)	49	49	49
Maximálna brodivosť (mm)	800	800	800

SPOTREBA A EMISIE (CO_2)

WLTP KOMBINOVANÝ – ÚDAJE Z COC		
EMISNÁ NORMA / KÓD / EKOLOGICKÁ PLAKETA	EURO 6E-BIS / EB / ZELENÁ PLAKETA	
	Emisie CO_2 g/km	Spotreba paliva l/100 km
D-MAX 1.9l Single Cab 4x2 L Automat	228	8,7
D-Max 2.2l Single Cab 4x2 L MT	224,8	8,6
D-Max 2.2l Single Cab 4x2 L Automat	232,1	8,9
D-Max 2.2l Single Cab 4x4 L MT	227,1	8,6
D-Max 2.2l Single Cab 4x4 L Automat	235,1	8,9
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 L	226,9	8,6
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 L Automat	235,8	9,0
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 LS	226,9	8,6
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 LS Automat	235,8	9,0
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 LSE	226,9	8,6
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 LSE Automat	235,8	9,0
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 V-Cross	226,9	8,6
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 V-Cross Automat	235,8	9,0
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 L	228,0	8,7
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 L Automat	237,4	9,1
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 LS	228,0	8,7
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 LS Automat	237,4	9,1
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 LSE	228,0	8,7
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 LSE Automat	237,4	9,1
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 V-Cross	228,0	8,7
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 V-Cross Automat	237,4	9,1

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO_2 sú údaje prevzaté z príslušného typového schválenia. Boli zistené v súlade so smernicou EU 715/2007 a jej následnými nariadeniami a predpismi, ktoré boli platné v čase vydania typového schválenia.

HMOTNOSTI A UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE

SINGLE CAB	L 2 WD MAN	L 2 WD AT	L 4 WD MAN	L 4 WD AT
Maximálna hmotnosť prívesu (kg): brzdený	2500		3500	
Maximálna hmotnosť prívesu (kg): nebrzdený	750			
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100			
Maximálne zvislé zaťaženie (kg)	100		245	
Pohotovostná hmotnosť (kg): celkom	1900	1940	1985	2015
Pohotovostná hmotnosť (kg): predná náprava	1115	1130	1200	1215
Pohotovostná hmotnosť (kg): zadná náprava	785	810	785	800
Počet miest na sedenie (osoby)	2			
Objem palivovej nádrže (litre)	76			
Maximálne povolené zaťaženie nápravy (kg): predná	1450			
Maximálne povolené zaťaženie nápravy (kg): zadná	1910			
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg): brzdená	5500		6000	
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg): nebrzdená	3750		3850	
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg)	3000		3100	
Užitočná hmotnosť (výpočtom)	110		1115	1085

Všetky údaje podľa nariadenia (EÚ) 2021/535, príloha XIII

SPACE CAB	L 4 WD MAN	L 4 WD AT	LS 4 WD MAN	LS 4 WD AT	LSE 4 WD AT	V-CROSS 4 WD AT
Maximálna hmotnosť prívesu (kg): brzdený	3500					
Maximálna hmotnosť prívesu (kg): nebrzdený	750					
Maximálna nosnosť strechy (kg)	100					
Maximálne zvislé zaťaženie (kg)	245					
Pohotovostná hmotnosť (kg): celkom	2050	2080	2035	2065	2083	2088
Pohotovostná hmotnosť (kg): predná náprava	1215	1230	1210	1225	1235	1238
Pohotovostná hmotnosť (kg): zadná náprava	835	850	825	840	848	850
Počet miest na sedenie (osoby)	4					
Objem palivovej nádrže (litre)	76					
Maximálne povolené zaťaženie nápravy (kg): predná	1450					
Maximálne povolené zaťaženie nápravy (kg): zadná	1910					
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg): brzdená	6000					
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg): nebrzdená	3850					
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg)	3100					
Užitočná hmotnosť (výpočtom)	1050	1020	1065	1035	1017	1012

DOUBLE CAB	L 4 WD MAN	L 4 WD AT	LS 4 WD MAN	LS 4 WD AT	LSE 4 WD AT	V-CROSS 4 WD AT
Maximálna hmotnosť prívesu (kg): brzdený	3500					
Maximálna hmotnosť prívesu (kg): nebrzdený	750					
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100					
Maximálne zvislé zaťaženie (kg)	245					
Pohotovostná hmotnosť (kg): celkom	2085	2115	2075	2105	2125	2130
Pohotovostná hmotnosť (kg): predná náprava	1215	1235	1215	1235	1246	1249
Pohotovostná hmotnosť (kg): zadná náprava	870	880	860	870	879	881
Počet miest na sedenie (osoby)	5					
Objem palivovej nádrže (litre)	76					
Maximálne povolené zaťaženie nápravy (kg): predná	1450					
Maximálne povolené zaťaženie nápravy (kg): zadná	1910					
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg): brzdená	6000					
Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (kg): nebrzdená	3850					
Maximálna povolená celková hmotnosť (kg)	3100					
Užitočná hmotnosť (výpočtom)	1015	985	1025	995	975	970

ROZMERY

	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Celková dĺžka (mm) [1, 4]	5320	5280	5280
Celková šírka (mm) [1, 5]	1810	1870	1870
Celková výška (mm) [1, 3]	1770	1790	1790
Rázvor (mm) WB [1]	3125	3125	3125
Rozchod kolies prednej nápravy (mm) [1]	1555	1570	1570
Rozchod kolies zadnej nápravy (mm) [1]	1555	1570	1570
Predný previs (mm) [1]	905	905	905
Zadný previs (mm) [1]	1290	1250	1250
Dĺžka ložnej plochy vo vnútri (mm) [1, 2]	2330 /2445	1805 / 1835	1510 / 1570
Šírka ložnej plochy vo vnútri (mm) [1, 2]	1590	1530	1530
Šírka ložnej plochy medzi podbehmi (mm) [1]	1122	1120	1120
Výška ložnej plochy vo vnútri (mm) [1]	460	490	490
Polomer otáčania / stena–stena (m) [1]	6,5	6,5	6,5

[1] Všetky údaje podľa nariadenia (EÚ) 2021/535, príloha XIII
[2] Dĺžka po hornej hrane / po podlahe
[3] 1810 mm s pozdĺžnikmi (strešnými nosičmi)
[4] 5305 mm pri verzii V-CROSS
[5] 1890 mm pri verzii V-CROSS

SINGLE CAB







SPACE CAB





DOUBLE CAB





PRÍSLUŠENSTVO



ŤAŽNÉ ZARIADENIE AHK starr vrátane E-súpravy

ISZ4090031	SINGLE CAB •	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •



ŤAŽNÉ ZARIADENIE 4-otvorová príruba vrátane E-sady a ťaž. háku

ISZ4090033	SINGLE CAB •	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •



VAŇA LOŽNEJ PLOCHY Bez ochrany hrany, vrátane montážnej sady

ISZ4090123 ISZ4090121	SPACE CAB DOUBLE CAB	SINGLE CAB –	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •



HARDTOP MAXLINER S bočnými výklopnými oknami, dostupné vo všetkých farbách karosérie

ISZ4586xxx	xxx = kód farby	SINGLE CAB –	SPACE CAB –	DOUBLE CAB •

NAJPREDÁVANEJŠIE.



MOUNTAINTOP KRYT NÁKL. PRIESTORU STYLE HD+
(150 kg zaťaženie), příčník ISZ4080082 (sada, nosnosť 75 kg)

ISZ4080086 ISZ4080085	SPACE CAB DOUBLE CAB	SINGLE CAB –	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •



OCHRANNÝ OBLOUK PRO MOUNTAINTOP ROLLO
Kompatibilný priečny nosník ISZ4080095 (sada, nosnosť 75 kg) | kompatibilný ochranný rám, čierny ISZ4080094

ISZ4080093 ISZ4080092	SPACE CAB DOUBLE CAB	SINGLE CAB –	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •



VÝSUVNÁ PODLAHA STANDARD
Bez vŕtania as nastaviteľnými pútacími okami,Nosnosť 450 kg pri vysunutí

ISZ4080042 ISZ4080040	SPACE CAB DOUBLE CAB	SINGLE CAB –	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •



BOČNÉ ZÁCHYTNÉ PLECHY PRE VÝSUVNÚ NAKLADACIU PODLAHU
Plech na prednej strane s logom ISUZU

ISZ4080043 ISZ4080041	SPACE CAB DOUBLE CAB	SINGLE CAB –	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •

PRÍSLUŠENSTVO



SÚPRAVA GUMOVÝCH ROHOŽÍ XTR PREDNÉ A ZADNÉ PRE DOUBLE CAB

ISZ4040024	SINGLE CAB –	SPACE CAB –	DOUBLE CAB •



NEZÁVISLÉ KÚRENIE EBERSPÄCHER HYDRONIC S3-D5E S PROGRAMOVATEĽNÝM DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

ISZ4040082	SINGLE CAB •	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •



SPÚŠŤACIA A ZDVÍHACIA POMÔCKA PRE ZADNÉ VEKO
Uľahčuje otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru ťažkého vozidla

ISZ4040005	SINGLE CAB –	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •

Zubehörkatalog
Scan QR-Code

NAJPREDÁVANEJŠIE.



KOLESÁ ZO ZLIATINY FONDMETAL BLUSTER
Leštená čierna, k dispozícii v 7.5x18 ET33 (len 4WD) prípustné zaťaženie kolies 1.250 kg

ISZ4020007	SINGLE CAB –	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •



KOLESÁ ZO ZLIATINY FONDMETAL WI15HL
k dispozícii v 7.5x18 ET33 (len 4WD) prípustné zaťaženie kolies 1.200 kg

ISZ4020001 ISZ4020002	Leštená čierna Titanium	SINGLE CAB –	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •



KOLESÁ ZO ZLIATINY FONDMETAL WI30
K dispozícii v 7.5x18 ET33 (len 4WD) prípustné zaťaženie kolies 1.200 kg

ISZ4020005 ISZ4020006	Čierna matná Titanium	SINGLE CAB –	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •



KOLESÁ ZO ZLIATINY FONDMETAL WI30
K dispozícii v 9x20 ET20 (len 4WD) prípustné zaťaženie kolies 1.100 kg

ISZ4020003 ISZ4020004	Čierna matná Titanium	SINGLE CAB –	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •

PRIAMO Z TERÉNU

DOBRODRUZI



Frank „Fuzzy“ Höhne – inštruktor jazdy a expert na terénnu jazdu

„D-MAX presviedča veľkým prekrývaním náprav a presnou odozvou motora vďaka dodatočne zapínateľnému režimu Rough Terrain Mode. K tomu prispievajú skvele naladené brzdy – celkový balík, na ktorý sa dá spoľahnúť.“



Andreas Macherey – Goldrausch: Macherey & Söhne – DMAX

„D-MAX je spoľahlivým spoločníkom na cestách v Austrálii aj v Nemecku. V austrálskom buši to nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou – preto jazdíme na D-MAX.“

PODNIKY



Nicole von Pein – pestovateľka zeleniny

„Chceli sme štvormiestne vozidlo, ktoré odvezie veľa úrody z poľa a dovezie ju priamo k našim zákazníkom. D-MAX je aj vizuálne atraktívny – používame ho aj súkromne.“



Sandra Hunke – mechanik zariadení SHK

„D-MAX pre mňa nie je auto – je to nástroj, ktorý ma zavezie kamkoľvek.“

OBECNÉ ÚRADY



Alexander Held – hasič, ekológ a lesník

„Kapacita, ktorú s týmto vozidlom dokážem prepraviť, je neuveriteľná. K tomu treba dodať, že D-MAX je veľmi ľahký, flexibilný a terénny. Dostane ma aj v lese na miesta, ktoré sú inak ťažko dostupné.“



Kerstin von den Driesch – technická vedúca vodnej záchrannej služby v mestskom regióne Aachen

„Pre nás je to presne to pravé, vďaka čomu môžeme byť rýchlo a všade pripravení na zásah.“

FLEET



Max Mayr Melnhof – Lesný hospodár a krajský lovecký majster v Salzburgu

„Naši zamestnanci sú naším kapitálom. Ak u nás začínajú ako mladí, predpokladáme, že u nás aj odídu do dôchodku. Preto im poskytujeme kvalitné vozidlá.“

NASTÚPTE A OBJAVUJTE

Nájsť predajcu

Skúšobná jazda

Naskenujte QR kód



D-MAX

5 ROKOV ZÁRUKY

Vyobrazenia / tlačoviny môžu obsahovať obrázky a zobrazené podrobnosti o produkte, ktoré nie sú ponúkané v jednotlivých krajinách (ilustračné fotografie). Údaje sa netýkajú jednotlivého vozidla a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia iba na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Ak fotografie nie sú symbolické, môžu obrázky obsahovať aj príslušenstvo a špeciálnu výbavu (voliteľné za príplatok), ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Výsledkom použitia tohto príslušenstva alebo špeciálnej výbavy môžu byť hodnoty, ktoré sa za určitých okolností líšia od typového schválenia, a vyššie hodnoty spotreby a CO_2. Ďalšie informácie, ako aj ceny príslušenstva a špeciálnej výbavy, získate od partnera spoločnosti ISUZU. Všetky hodnoty, informácie a ilustrácie sú nezáväzné a sú súčasťou popisu. Spoločnosť ISUZU si preto vyhradzuje právo na zmenu obsahu dodávky v porovnaní s informáciami a obrázkami uvedenými v tejto brožúre, napr. pokiaľ ide o výbavu, materiál, vonkajší vzhľad, technické údaje a konštrukciu, za predpokladu, že zmeny sú primerané pre zákazníka a nedôjde k významnému zníženiu použiteľnosti alebo hodnoty obsahu dodávky. Farebné odchýlky závisia od rozlíšenia obrazovky / technológie tlače. Z hľadiska cestnej premávky je vozidlo typovo schválené a klasifikované ako nákladné vozidlo. Poznámka: niektoré z asistenčných systémov vodiča a bezpečnostné funkcie popísané v tomto katalógu sú založené na senzoroch, ktorých funkcia môže byť ovplyvnená určitými poveternostnými vplyvmi a vplyvmi prostredia.

ZÁRUKA:
Vozidlá ISUZU sú kontrolované a testované vo výrobe za najprísnejších podmienok. Okrem zákonných nárokov na vady materiálu poskytuje spoločnosť ISUZU prostredníctvom svojich dílerov a partnerov na všetky vozidlá D-MAX záruku 5 rokov do najazdenia 100000 km (od prvého použitia, podľa toho, čo nastane skôr) a záruku proti prehrdzaveniu karosérie zvnútra smerom von po dobu 12 rokov. Ďalšie informácie a prípadné požiadavky nájdete v príslušných záručných pokynoch, ktoré sú dostupné pre každého partnera spoločnosti ISUZU. Na všetky originálne náhradné diely ISUZU sa vzťahuje 2-ročná záruka (okrem zákonnej zodpovednosti za chyby materiálu) bez ohľadu na počet najazdených kilometrov odo dňa, keď bol diel namontovaný servisným partnerom ISUZU alebo zakúpený od servisného partnera ISUZU. Na príslušenstvo a špeciálnu výbavu sa môžu vzťahovať odlišné záručné podmienky. Podrobnejšie a ďalšie informácie, ako aj celé záručné podmienky si môžete vyžiadať od svojho partnera spoločnosti ISUZU alebo na adrese info@isuzu-sales.de.

FINANCOVANIE A LÍZING ISUZU:
Radosť z jazdy začína už flexibilnými možnosťami financovania lízingu. Pre vozidlo ISUZU D-MAX vám preto ponúkame v spolupráci s naším partnerom atraktívne podmienky na individuálne ponuky lízingu, financovania a poistenia.

HODNOTY SPOTREBY A EMISIÍ:
Poznámka k spotrebe paliva (v l/100 km) a emisiám CO2 počas jazdy (v g/km): Uvedené hodnoty boli stanovené v súlade s predpísaným postupom merania (715/2007/ES a ES/2023/443 v príslušnom platnom alebo následnom znení). Od 1. septembra 2017 sú určité nové vozidlá typovo schvaľované podľa Celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - WLTP), čo je nový realistickejší skúšobný postup na meranie spotreby paliva a emisií CO_2. Od 1. septembra 2018 bol WLTP nahradený novým európskym jazdným cyklom (NEDC). Uvedené hodnoty NEDC boli vypočítané z WLTP pomocou simulačného nástroja v súlade so špecifikáciami vyššie uvedených pokynov. Pretože zobrazené pick-upy sú výlučne úžitkové vozidlá, nie je povinnosť oznamovať hodnoty spotreby. Ak potrebujete ďalšie informácie, nájdete ich v oficiálnych technických publikáciách.

Stav: máj 2026
Číslo položky: ISM15042

ISUZU-Partner:

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Schieferstein 11a
65439 Flörsheim, Deutschland
Tel. +49 6145 5491-100
info@isuzu-sales.de

isuzu-sales.de

Isuzu Sales Deutschland GmbH
Organizačná Zložka Slovensko
Znievska 10
Bratislava
85106

isuzu-motors.sk

ISUZU