TSM
ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ A TECHNIKA

ZÁKLADNÉ MODELY PIAGGIO:

PORTER NP6

KLIKNITE NA NÁŠ WEB:

www.tsm.sk

PIAGGIO COMMERCIAL




VYROBENÝ PRE PROFESIONÁLOV

Po rokoch prišla spoločnosť Piaggio s novou generáciou úžitkových vozidiel zameraných na prepravu tovaru v preplnených centrách našich miest, rovnako aj na stredné, či väčšie vzdialenosti. Súčasné vozidlá NP6 vynikajú vysokými úžitkovými vlastnosťami pri zachovaní kompaktných rozmerov vozidiel, širokou škálou ekologických pohonov, veľkostí korieb, množstvom základných verzií (valníky, sklápače), ako aj špeciálnych nadstavieb. Vďaka komfortnej kabíne a dostatku miesta pre posádku si svoje využitie nájdu v rôznych pracovných oblastiach.


3 DRUHY PALIVOVÝCH SYSTÉMOV

START-SR LPG SHORT RANGE




Benzín + LPG
Benzínová nádrž spolu s 15 l nádržou LPG na krátke vzdialenosti.

LR LPG LONG RANGE



Benzín + plnohodnotné LPG
Benzínová nádrž spolu s 55 litrovou nádržou LPG + zvýšená celková a užitočná hmotnosť.


LR CNG LONG RANGE




Benzín + plnohodnotné CNG
Benzínová nádrž spolu s dvomi 55 litorvými nádržami CNG (110l) + zvýšená celková a užitočná hmotnosť.


4 DRUHY RÁZVOROV V 2 PREVEDENIACH:


JEDNOMONTÁŽ (SW)





DVOJMONTÁŽ (TW)





celková hmotnosť
2 120 - 2 800 kg

užitočná hmotnosť
835 - 1 605 kg

NP6 je k dispozícii v prevedeniach valník, sklápač a podvozok na dostavbu pre širokú škálu nadstavieb

MOTOR

Motor	Benzín + LPG	Benzín + CNG
Objem Valcov	1,49 l	
Vŕtanie x Zdvih Valca	74 x 87,1mm	
Maximálny výkon (kW @rpm)	78 @6,000	
Krútiaci moment (Nm @rpm)	136 @4,500	
Maximálny výkon (kW @ rpm)[1]	75 @ 6 000	68 @ 6 000
Krútiaci moment (Nm @ rpm)[1]	132 @ 4 500	118 @ 4 500

(1) pri jazde na LPG / CNG



NP6 je veľkým pokrokom aj v ďalších oblastiach

BEZPEČNOSŤ A SYSTÉMY

ABS, ESC, EBD, ASR
airbag vodiča a spolujazdca
eCALL, dažďový a svetelný senzor, ADAS

HD VERZIE - sprevodovanie do zvýšenej záťaže






...viac info na poslednej strane

VALNÍKY



ROZMERY KORIEB (DOSTUPNÝCH PRIAMO Z VÝROBY)



JEDNOMONTÁŽ (SW) - ŠÍRKA: 1 680 mm



DVOJMONTÁŽ (TW) - ŠÍRKA: 1 800 mm

Nové valníky Porter NP6 sú vyrábané priamo na výrobných linkách vozidiel a boli vyvinuté tak, aby maximalizovali využiteľnú ložnú plochu pri zachovaní kompaktných rozmerov vozidla. Sú tak ideálnym dopravným prostriedkom určeným do preplnených centier miest, rovnako aj vidieckych podmienok. Komfortná kabína a dostatok miesta pre posádku umožňuje ich použitie aj na stredné a dlhšie vzdialenosti. Podľa potrieb je možné valníkovú korbu doplniť rôznymi doplnkami, ako sú uzamykateľné skrine, rámy na prepravu rozmerných nákladov, či jednoduché demontovateľné konštrukcie s plachtou.

VALNÍKY - ZÁKLADNÉ VERZIE START-SR **+ JEDNOMONTÁŽ** (SINGLE WHEEL - **SW**)			
rozmery korby (D x Š mm)	**2200 x 1680**	**2530 x 1680**	**2800 x 1680**
rázvor (mm)	2650	3070	
rozmery (D x Š x V mm)	4215 x 1680 x 1840	4545 x 1680 x 1840	4815 x 1680 x 1840
celková hmotnosť (kg)	2120 (*2260,**2260)	2260 (*2400,**2400)	2260 (*2400,**2400)
užitočná hmotnosť (kg)	920 (*1035, **980)	990 (*1105,**1050)	965 (*1080,**1025)

VALNÍKY - ZÁKLADNÉ VERZIE START-SR **+ DVOJMONTÁŽ** (TWIN WHEEL - **TW**)		
rozmery korby (D x Š mm)	**2530 x 1800**	**3080 x 1800**
rázvor (mm)	3000	3250
rozmery (D x Š x V mm)	4540 x 1800 x 1840	5095 x 1800 x1840
celková hmotnosť (kg)	2520 (*2800,**2800)	2520 (*2800,**2800)
užitočná hmotnosť (kg)	1185 (*1430,**1325)	1140 (*1385,**1280)

***verzie LR ... benzín + plnohodnotné LPG** / 55L + zvýšená celková a užitočná hmotnosť
****verzie LR ... benzín + plnohodnotné CNG** /110L + zvýšená celková a užitočná hmotnosť







INTERIÉR



pohodlie na prvý pohľad
v novom PIAGGIO PORTER NP6 sa budete cítiť bezpečne a pohodlne na akýchkoľvek cestách - komfortné sedadlá, množstvo doplnkov a zväčšená kabína vo všetkých smeroch



VÝBAVA

PRO

Elektrický posilňovač riadenia, asistent rozjazdu do kopca, elektrické ovládanie okien, diaľkové zamykanie dverí, gumená podložka na mobil s USB nabíjacím portom, držiak na okuliare, airbag vodiča aj spolujazdca, multifunkčný volant, ABS, ESC, EBD, ASR, eCall (funkcia automatického núdzového volania), imobilizér, senzor dažďa a svetelný senzor, fix and go kit - sada na opravu defektu, príprava na PTO, elektrické nastavenie sklonu svetlometov, 12V zásuvka, príprava na rádio, zadné parkovacie senzory, ADAS (stráženie jazdných pruhov, tlaku v pneumatikách a bdelosti vodiča, núdzové brzdenie a kybernetická bezpečnosť)

TOP

K výbave PRO navyše
rádio s DAB a Bluetooth, manuálna klimatizácia, vyhrievané skladacie a elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá, predný nárazník vo farbe karosérie, hmlovky

DOPLNKY NA DOVYBAVENIE VOZIDLA PRE PRÁCU



Ťažné zariadenie

hmotnosti prívesu v kg :	nebrzdený / brzdený
základné vozidlá s jednomontážou (SW)	600 / 600
vozidlá s jednomontážou **+HD****	600 / 1000
vozidlá s dvojmontážou (TW)	650 / 1000 (800*)
vozidlá s dvojmontážou **+HD****	650 / 1200 (1000*)

* pri vozidlách s CNG je hmotnosť brzdeného prívesu o 200 kg nižšia



možnosť PTO
od motora (4kW/40Nm)
od prevodovky (16kW/140Nm)

****HD - sprevodovanie vozidla do záťaže (nižšia max. rýchlosť)** je možné objednať pre ktorékoľvek vozidlo NP6. Tento prevod umožňuje lepšie využitie výkonu motora pri maximálnom zaťažení vozidla a jazde v náročnejších podmienkach. Takto vybavené vozidlo dosahuje nižšiu maximálnu rýchlosť







